

OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA

MANUAL DE USUARIO

Ing. FERRARI, María Gabriela, Ing. SOLIZ, Andrea Fabiana
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL | D.S.D.I



MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA.

Contenido

Ingreso al sistema.....	2
Menú Principal	3
Carga →Trámites	3
Carga →Adjuntar Información.....	8
Terreno →Trámites Observados.....	9
Auditoría →Trámites para Auditar	10
Auditoría →Trámites Observados.....	14
Auditoría →Trámites Observados por Femape	15
Asignar →Asignar Empresas	16
Asignar →Rechazados/ Sin Rta.	19
Consulta →Por Trámite.....	21
Consulta →Histórico por Afiliado.....	22
Consulta →Empresas	22





Ingreso al sistema

Para acceder al sistema, deberá ingresarse a la página de Ioma <http://www.ioma.gba.gov.ar>

Sistemas >>Oxigenoterapia Domiciliaria

El usuario deberá loguearse, escribiendo nombre de usuario y contraseña



Ingreso al Sistemas de Oxigenoterapia
Introduzca su código personal para registrar sus datos

Nombre de usuario: requerido
Contraseña: requerido

[Manual de Usuario >>](#)



Menú Principal

Este es el detalle del menú principal.

IOMA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Soliz Andrea

Sistema de Oxígeno terapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ Imprimir ▶ Asignación ▶ Salir

Carga → Trámites

En este submenú se muestran todos los trámites digitales que deberán ser cargados en el sistema de Oxigenoterapia.

IOMA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Soliz Andrea

Sistema de Oxígeno terapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ Imprimir ▶ Asignación ▶ Salir

Trámites
Adjuntar Documentación



Al desplegar se muestra una grilla con los trámites que deberá seleccionar.

Soliz Andrea

Sistema de Oxigenoterapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir** ▶ Asignación ▶ Salir

Total de Trámites Digitales de Oxígeno para cargar: 430

N° Trámite	Afiliado	Documento	N° Afiliado	Iniciado	Tipo Trámite	Acción
08868032364023	RAVELLO RUIZ SILVIA GABRIE	17488953	861748895300	24/04/2023	RENOVACION	Seleccionar
05805033001123	BENITO VALERIA LAURA	18250576	861825057600	26/04/2023	RENOVACION	Seleccionar
04763038370123	TROVANT ADRIANA NOEMI	17590620	217590620200	13/05/2023	RENOVACION	Seleccionar
13002037406423	REIG GUSTAVO DANIEL	8290659	961135527392	10/05/2023	RENOVACION	Seleccionar
06658036430023	ZITO MYRIHAN GLADYS	4442165	970444216500	08/05/2023	ALTAS	Seleccionar
06658035132823	TOBAL YASMIN	24122107	224122107300	04/05/2023	ALTAS	Seleccionar
05371041431223	BIAFORE JOSE MIGUEL	13354463	961335446300	23/05/2023	RENOVACION	Seleccionar
10532043897923	ANSELMO NORAH BEATRIZ	2750360	860275036000	02/06/2023	RENOVACION	Seleccionar
10532046219723	RECKINGER LILIANA MARIA	12977853	861297785300	08/06/2023	RENOVACION	Seleccionar
05371045744423	DEFAGOT ANA MARIA	12747196	961274719600	07/06/2023	ALTAS	Seleccionar

Al seleccionar podemos ver los datos del afiliado

Sistema de Oxigenoterapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir** ▶ Asignación ▶ Salir

Renovación de Oxigenoterapia

Datos del Afiliado

Apellido y Nombre: Identidad: M F No Binario

DNI: N° de afiliado:

Fecha Nacimiento: Edad:

Domicilio Afiliado:

Partido: Localidad:

Trámites Aprobados

N° Trámite	Empresa	Desde	Hasta	Se autorizó
11441024363122	LANCET CORP ARGENTINA SRL	09/05/2022	09/05/2023	CPAP+TRMHUM

Trámite Digital Generado

10483101128523

>>

y al hacer clic en >> se puede ver

PARA UN ALTA

Trámite Digital Generado
05412099840523

Ingrese los datos de la planilla.

Familiar/Contacto:

Teléfono Contacto:


Correo electrónico:

PRESTACIONES ACTIVAS ...

DOCUMENTOS ADJUNTOS ...

Carga

Observa



Observación:

Trámite observado. falta agregar documentación: HC

0/500



PARA UNA RENOVACION

Trámites Aprobados

N° Trámite	Empresa	Desde	Hasta	Se autorizó
11441024363122	LANCET CORP ARGENTINA SRL	09/05/2022	09/05/2023	CPAP+TRMHUM

Trámite Digital Generado
10483101128523

Ingrese los datos de la planilla.

Familiar/Contacto:

Teléfono Contacto:

Correo electrónico:

INDIQUE SI RENUOVA CON LA MISMA EMPRESA **Misma Empresa** **Otra Empresa**

PRESTACIONES ACTIVAS ...

DOCUMENTOS ADJUNTOS ...

Carga

Observa



Observación:

0/500

Si usted seleccionó una renovación, se mostrará en **TRAMITES APROBADOS** el detalle del trámite que quiere renovar. Debe elegir si renueva con la misma empresa o no.

En cualquier caso, se deberá completar los datos solicitados como Familiar de contacto, teléfono y correo.

En **PRESTACIONES ACTIVAS**, se muestran las prestaciones que puede tener el afiliado, como por ejemplo Internación Domiciliaria, Cuidados Paliativos.

De acuerdo a la documentación que puede ver en **DOCUMENTOS ADJUNTOS**, quien esté encargado de la carga, podrá decidir si;

•

- **Observa** el trámite y lo devuelve observado a la Delegación detallando en el campo OBSERVACIONES el motivo por el cual no se puede cargar, o
- **Carga** el trámite

Si elige cargar el trámite y hace clic en botón >> se despliega la pantalla para que pueda cargar los elementos solicitados.

Seleccione los Elementos Solicitados

Si no ingresa la cantidad del elemento que seleccionó, se asume que pide 1.

Elemento	Código	Seleccionar	Cantidad
Tubo de oxígeno	T6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recarga del tubo	T6 C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de oxígeno + tubo de back up	CC + T1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mochila ultraliviana de transporte	MUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de oxígeno líquido con mochila (FREE LOX)	MOL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de presión positiva en vía aérea	CPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPAP con termohumidificador	CPAP + TH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPAP autoajustable	AUTO CPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de dos presiones en vía aérea	BPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de dos presiones en vía aérea con frecuencia de back up	BPAP FB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPAP autoajustable	AUTO BPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo, circuito, máscara y filtros	RESPIRADOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oxímetro con alarma	OCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitor para apneas	MONITOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termohumidificador	TH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador portátil	CCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de alto flujo 8 litros	CC 8L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de alto flujo 10 litros	CC 10L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si se solicita 1, no es necesario indicarlo en la caja de texto, dado que el sistema asume que si tildó un elemento y la caja está en blanco se guardará 1.

Al hacer clic en enviar y se muestra el mensaje “Los datos fueron grabados correctamente.”

Terreno → Trámites Observados

Se muestran los trámites que observó la Auditoría central.

Sistema de Oxigenoterapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir** ▶ Asignación ▶ Salir

Trámites Observados

Trámites Observados por Central

N° Trámite	Tipo	Documento	Nombre	Observó	Acción
11441028480623	Renovación	13486113	GARBACZ ROSA FRANCISCA	prog07as	Seleccionar

Volver

Al seleccionar se muestra la observación de central

Sistema de Oxigenoterapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir** ▶ Asignación ▶ Salir

Observaciones del trámite 11441028480623

Observaciones	Observa	Fecha	Auditor
PRUEBA DE OBSERVACION	Central	15/12/2023	prog07as

Observaciones:

se da respuesta a la observación

Responde Observación.

Volver

Enviar

Deberá responder y enviar.

Auditoría → Trámites para Auditar

Generalidades:


En la auditoría hay tres bandejas:

1-Trámites para auditar: se muestran todos los trámites cargados y que están en estado Para Auditar


2-Trámites Observados: podrá ver todos los trámites que observó y envió a la región/delegación, y los que le devolvieron como respuesta de su observación

3-Observados Femape: son los trámites que observó el Femape y que usted deberá resolver.

Se mostrará la siguiente pantalla.



Al elegir **Trámites para auditar**, se tiene que elegir un trámite de la grilla.



Sistema de Oxigenoterapia SOLIZ Airidea

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ Imprimir ▶ Asignación ▶ Salir

Auditoría Central

Trámites para Auditar: 2					
Trámite	Tipo	DNI	Nombre	Cargado	Acción
07410030381523	Alta	10619913	CECCONI MARIA EMILIA	13/12/2023	Seleccionar
05805033001123	Renovación	18250576	BENITO VALERIA LAURA	15/12/2023	Seleccionar

Al seleccionar se muestra la siguiente pantalla

Datos del Afiliado

Apellido y Nombre:	CECCONI MARIA EMILIA	Identidad:	<input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> No Binario
DNI:	10619913	Nº de afiliado:	861061991300
Fecha Nacimiento:	09/11/1952	Edad:	71 años
Domicilio Afiliado:	MIGUEL ANGEL CAMINO 4208		
Partido:	ITUZAINGO	Localidad:	V. UDAONDO-V. ELVIRA

TRÁMITES APROBADOS EN OXIGENOTERAPIA...

PRESTACIONES ACTIVAS ...

DATOS DEL TRÁMITE ...

OBSERVACIONES ...

DOCUMENTOS ADJUNTOS ...

Auditoría Central

Aprobado Observado Rechazado

>>

- Indique Diagnóstico -

Observaciones:

En **TRAMITES APROBADOS EN OXIGENOTERAPIA**, se muestra el detalle de los trámites aprobados que tenga en el sistema.

En **PRESTACIONES ACTIVAS**, se muestran prestaciones distintas a oxigenoterapia, como Internación domiciliaria, Cuidados Paliativos y otras.

En **DATOS DEL TRAMITE** se muestra lo cargado por la parte administrativa.

En **OBSERVACIONES** se muestra las observaciones que hubo.

Y en **DOCUMENTOS ADJUNTOS** los link a la documentación.

El auditor debe elegir del combo el diagnóstico y decir si aprueba, observa o rechaza el trámite y hacer clic en el botón >>

Si **observó** o **rechazó** deberá explicar el motivo.

Si lo **aprobó**, se muestra la siguiente pantalla con los elementos y cantidades cargadas por el administrativo. El auditor podrá cambiar esta selección y aprobar lo que crea que corresponda.

Seleccione los Elementos que autoriza

Elemento	Código	Seleccionar	Cantidad
Tubo de oxígeno	T6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recarga del tubo	T6 C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de oxígeno + tubo de back up	CC + T1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mochila ultraliviana de transporte	MUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de oxígeno líquido con mochila (FREE LOX)	MOL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de presión positiva en vía aérea	CPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPAP con termohumidificador	CPAP + TH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPAP autoajustable	AUTO CPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de dos presiones en vía aérea	BPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de dos presiones en vía aérea con frecuencia de back up	BPAP FB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPAP autoajustable	AUTO BPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo, circuito, máscara y filtros	RESPIRADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
Oxímetro con alarma	OCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitor para apneas	MONITOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termohumidificador	TH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador portátil	CCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de alto flujo 8 litros	CC 8L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de alto flujo 10 litros	CC 10L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Máscara de gel facial para BPAP (equipo completo)	MASCARA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo binevelado con Volumen promedio soporte de presión asegurado	BPAP CON AVAPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Para BPAP FB sostén de vida	BATERIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>

Deberá también indicar por **cuantos meses** aprueba el trámite o seleccionar la fecha **HASTA**

BPAP autoajustable	AUTO BPAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo, circuito, máscara y filtros	RESPIRADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
Oxímetro con alarma	OCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitor para apneas	MONITOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termohumidificador	TH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador portátil	CCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de alto flujo 8 litros	CC 8L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentrador de alto flujo 10 litros	CC 10L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Máscara de gel facial para BPAP (equipo completo)	MASCARA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo binevelado con Volumen promedio soporte de presión asegurado	BPAP CON AVAPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Para BPAP FB sostén de vida	BATERIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>
Carga extra de mochila	MUT C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El trámite se aprueba

Cantidad de meses:

Hasta el día:

Volver

Enviar

Deberá enviar y se mostrará el mensaje **Los datos se guardaron correctamente.**

IMPORTANTE:

Un trámite aprobado pasa al FEMAPE, entidad encargada de **asignar una Empresa**. Cuando la **EMPRESA, acepta la prestación, indica a partir de cuándo se dará la misma**. Este trámite queda en la bandeja de la **DIRECCION**, a los fines de generar el **Acta** correspondiente.

Auditoría → Trámites Observados

Se mostrará una grilla con todos los trámites observados

Soliz Andr

Sistema de Oxígeno terapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ Imprimir ▶ Asignación ▶ Salir

Trámites para Auditar
Trámites Observados
Observados Femape

Trámites observados para auditar: 1

Trámite	Tipo	DNI	Nombre	Cargado	Acción
11441028480623	Renovación	13486113	GARBACZ ROSA FRANCISCA	13/12/2023	Seleccionar

Volver

Al seleccionar se muestra

Sistema de Oxígeno terapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ Imprimir ▶ Asignación ▶ Salir

Trámites observados para auditar: 1

DOCUMENTOS ADJUNTOS ...

Trámite N°: 11441028480623

Observaciones	Observa	Fecha	Auditor
PRUEBA DE OBSERVACION	Central	15/12/2023	prog07as
respondo	Delegación	15/12/2023	prog07as

Auditoría Central

Para Auditar Observado Rechazado

Observaciones:

Volver

Enviar

Deberá indicar la acción a tomar.

Si considera que ya está bien, elija **Para Auditar** y verá el trámite desde la bandeja de auditoría.

De lo contrario elija la opción **Observar** o **Rechazar** y explique en Observaciones el motivo
Sistema de Oxigenoterapia Domiciliaria. Manual de Usuario-

Auditoría → Trámites Observados por Femape

Se muestra una grilla con los trámites que observó el Femape.

La auditoría tiene que contestar y en caso que no pueda responder a lo solicitado, pasará el trámite observado a la Delegación a fin de que se adjunte o se conteste con lo pedido.

The screenshot shows the IOMA system interface for the 'Sistema de Oxígeno terapia'. The user is identified as 'Soliz Andrea'. The navigation menu includes 'Carga', 'Terreno', 'Auditoría', 'Consultas', 'Imprimir', 'Asignación', and 'Salir'. The 'Auditoría' menu is expanded, showing 'Trámites para Auditar', 'Trámites Observados', and 'Observados Femape'. The main content area displays a table titled 'Trámites Observados por Femape' with the following data:

N° Trámite	Tipo	Documento	Nombre	Observó	Acción
08357027728623	Renovación	30257331	AGUIRRE ARNALDO DAVID	prog07as	Seleccionar

Below the table is a 'Volver' button.

Al seleccionar se muestra la observación

Observaciones del trámite 08357027728623

Observaciones	Observa	Fecha	Auditor
FEMAPE OBSERVA	Femape	15/12/2023	Femape

Observaciones:

vuelva al femape

CUMPLIMENTADO. Trámite vuelve al FEMAPE

OBSERVADO. Trámite vuelve al afiliado

[Volver](#)[Enviar](#)

Asignar → Asignar Empresas

Generalidades:

Cuenta con dos bandejas:

- 1- **Asignar Empresa:** se muestran los trámites aprobados por un lapso de tiempo por la Auditoría médica del IOMA
- 2- **Rechazados /sin Respuesta:** son aquellos trámites a los cuales se les asignó una empresa, pero esta rechazó el trámite ó pasaron 48 hs.y no respondió.

El Femape podrá Asignar Empresas a cada trámite aprobado por la Auditoría Central del IOMA, seleccionando de la grilla.

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir** ▶ Asignación ▶ Salir

Trámites para asignar. Total: 2

N° Trámite	Tipo	Localidad	Afiliado	Nombre	Acción
08357027728623	Renovación	MAR DEL PLATA	963025733100	AGUIRRE ARNALDO DAVID	Seleccionar
07410030381523	Alta	V. UDAONDO-V.ELVIRA	861061991300	CECCONI MARIA EMILIA	Seleccionar

[Volver](#)

Al seleccionar se le muestran los detalles del trámite elegido.

Datos del Afiliado

Apellido y Nombre: Sexo: M F NO Binario
 DNI: N° de afiliado:
 Fecha Nacimiento: Edad: Localidad:

TRÁMITES APROBADOS EN OXIGENOTERAPIA...

DOCUMENTOS ADJUNTOS ...

OBSERVACIONES ...

Trámite

N° de Trámite:
 Diagnóstico que motiva la solicitud de cobertura:
 Observación:

Se autoriza	Código	Cantidad
CPAP con termohumidificador	CPAP + TH	1
CPAP autoajustable	AUTO CPAP	1

Auditoría Central

Asigna Empresa Observa Trámite

[>>](#)

Observaciones:



En **TRAMITES APROBADOS EN OXIGENOTERAPIA**, se muestra el detalle de los trámites aprobados que tenga en el sistema.

Y en **DOCUMENTOS ADJUNTOS** los link a la documentación.

En **OBSERVACIONES** se muestra las observaciones que hubo.

El Femape podrá Asignar una empresa eligiendo del listado u observar el trámite diciendo el motivo en Observaciones.

Soliz Andrea

Sistema de Oxígeno terapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir ▶** Asignación ▶ Salir

Trámites para asignar. Total: 2

Nº Trámite	Tipo	Localidad	Afiliado	Nombre	Acción
08357027728623	Renovación	MAR DEL PLATA	963025733100	AGUIRRE ARNALDO DAVID	Seleccionar
07410030381523	Alta	V. UDAONDO- V.ELVIRA	861061991300	CECCONI MARIA EMILIA	Seleccionar

[Volver](#)

Cuando **asigna una empresa** verá esta pantalla.

Se informa en caso de renovación si el afiliado pidió renovar con la misma empresa



Se autoriza	Código	Cantidad
CPAP con termohumidificador	CPAP + TH	1
CPAP autoajustable	AUTO CPAP	1

! afiliado solicita renovar con la misma empresa

Asignar Empresa

Empresa	Cuit	Asignar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	30500852131	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A.	30697441898	<input type="checkbox"/>
EMAR SALUD S.R.L.	30708312335	<input type="checkbox"/>
GASOL PLATENSE S.A.	30637214051	<input type="checkbox"/>
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	30501395389	<input type="checkbox"/>
GUARDIS RUBEN ALBERTO	20127073113	<input type="checkbox"/>
HEALTHY SERVICIOS MEDICOS S.R.L	30716369184	<input type="checkbox"/>
IMAGENES TANDIL S.A.	30709281859	<input type="checkbox"/>
LANCET CORP ARGENTINA S.R.L.	30709031194	<input type="checkbox"/>
MARK S.R.L.	30583155542	<input type="checkbox"/>

Cuando seleccione y haga enviar, se envía en forma automática un mail a la empresa.

La empresa al aceptar debe indicar a partir de cuándo da la prestación y el trámite queda en bandeja del sistema de Visado, para que la Dirección de Programas Específicos, vise y genere el acta correspondiente, terminando ahí el circuito.

Asignar → Rechazados/ Sin Rta.

Se muestran los trámites que fueron asignados y rechazados por la empresa, o aquellos que no fueron contestados pasadas las 48 hs. de la asignación.

Se muestra la misma información y se permite que se pueda asignar a la misma empresa, por sí por error o por no haber podido contestar, la misma debe ser la prestadora del servicio.

Se autoriza	Código	Cantidad
Tubo de oxígeno	T6	1
Mochila ultraliviana de transporte	MUT	1

Empresas que rechazaron el trámite.

Empresa	Fecha	Motivo	Usuario
AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	12/12/2023	prueba rechazo	Empresa
AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	12/12/2023	prueba 2	Empresa

Auditoría Central

Asigna Empresa
 Observa Trámite



Observaciones:

Se muestra además las empresas que rechazaron el trámite y los motivos.

Cuando elije Asignar empresa, se muestra el listado de todas las empresas.

Se autoriza	Código	Cantidad
Tubo de oxígeno	T6	1
Mochila ultraliviana de transporte	MUT	1

Empresas que rechazaron el trámite.

Empresa	Fecha	Motivo	Usuario
AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	12/12/2023	prueba rechazo	Empresa
AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	12/12/2023	prueba 2	Empresa

Asignar Empresa

Empresa	Cuit	Asignar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	30500852131	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A.	30697441898	<input type="checkbox"/>
EMAR SALUD S.R.L.	30708312335	<input type="checkbox"/>
GASOL PLATENSE S.A.	30637214051	<input type="checkbox"/>
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	30501395389	<input type="checkbox"/>
GUARDIS RUBEN ALBERTO	20127073113	<input type="checkbox"/>
HEALTHY SERVICIOS MEDICOS S.R.L	30716369184	<input type="checkbox"/>
IMAGENES TANDIL S.A.	30709281859	<input type="checkbox"/>
LANCET CORP ARGENTINA S.R.L.	30709031194	<input type="checkbox"/>

Consulta → Por Trámite

Al consultar por trámite, debe seleccionar el formato en el que quiere buscarlo

Soliz Andrea

Sistema de Oxigenoterapia

[Carga ▶](#)
[Terreno ▶](#)
[Auditoría ▶](#)
[Consultas ▶](#)
[Imprimir ▶](#)
[Asignación ▶](#)
[Salir](#)

- Por Trámite
- Histórico por Afiliado
- Empresas

Consulta por Número de Trámite

Ingrese el Trámite. Elija el formato

10483101128523

Buscar

Volver

Al hacer clic en Buscar, usted puede ver en qué estado se encuentra el trámite seleccionado

Soliz Andrea

Sistema de Oxigenoterapia

[Carga ▶](#)
[Terreno ▶](#)
[Auditoría ▶](#)
[Consultas ▶](#)
[Imprimir ▶](#)
[Asignación ▶](#)
[Salir](#)

Consulta por Número de Trámite

N° Trámite	Tipo	Nombre	Cargado	Estado
10483101128523	Renovación	MUSCIO NICOLAS ANTONIO	03/01/2024	Aprobado Central. Visado con Empresa y Acta

OBSERVACIONES ...

DOCUMENTOS ADJUNTOS ...

Acción	Nombre	Descripción	Fecha
descargar	pdfImágenes.pdf	Historia Clínica actualizada	03/01/2024
descargar	muscio.pdf	Copia Autorización Anterior	03/01/2024
descargar	pdfImágenes.pdf	Planilla de Renovación/ Control Epidemiológico	03/01/2024

Tabla de asignación

Se asignó	Empresa	Estado	Respuesta	Realiza la acción
03/01/2024	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	Asignado a Empresa en espera de respuesta		FEMAPE
03/01/2024	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	En espera de visado de director		Empresa

Volver



Consulta → Histórico por Afiliado

Al ingresar, usted podrá armar su consulta de acuerdo a lo seleccionado.

Al buscar por el histórico del afiliado, usted debe ingresar con dni y sexo.

Soliz Andrea

Sistema de Oxígeno terapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir** ▶ Asignación ▶ Salir

Histórico por Afiliado

Ingrese el N° de documento:

Identidad: M F No Binario

Buscar

Volver

Soliz Andrea

Sistema de Oxígeno terapia

Carga ▶ Terreno ▶ Auditoría ▶ Consultas ▶ **Imprimir** ▶ Asignación ▶ Salir

Histórico por Afiliado

Datos del Afiliado

Apellido y Nombre: Identidad M F No Binario

DNI:

El afiliado ha solicitado los siguientes trámites:

Empresa	N° Trámite	Tipo	Estado	Autorizado Desde	Autorizado Hasta	Fecha Baja	Cargado	Acción
MARK S.R.L.	06273057819523	Alta	CENTRAL APROBADO	28/07/2023	31/12/2023		01/08/2023	Seleccionar

Volver

Consulta → Empresas

Podrá elegir la empresa desde el combo Empresas, y ver los trámites activos, es decir las prestaciones que hoy está dando el presatdor seleccionado.

También puede elegir un rango de fechas desde y hasta, correspondiendo el mismo a las fechas de auditoría.

CONSULTAS

Empresa:

Activos:

Buscar

Auditado Desde:

Hasta:

◀ December, 2023 ▶

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Hoy: December 15, 2023

Volver

El detalle podrá exportarlo a Excel

Total de trámites: 6

Apellido y Nombre	N° Afiliado	N° Trámite	Empresa	Tipo	Estado	Autorizado Desde	Autorizado Hasta
AGUIRRE ARNALDO DAVID	963025733100	08357025709623	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	Alta	APROBADO PARA VISAR POR DIRECTOR	12/12/2023	21/03/2024
BALDOVINO MARTIN FELIX	861654328592	06658021349623	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	Renovación	APROBADO PARA VISAR POR DIRECTOR	11/12/2023	11/12/2023
DIJAZ LILIANA SILVIA	860636154700	07410025869223	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	Alta	CENTRAL APROBADO	13/12/2023	11/04/2024
REDRERO LUISA ELBA	860627566000	08357025693823	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	Alta	EMPRESA RECHAZA		
VALENZUELA MARTINA NICOLE	135347885004	05637013330623	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	Alta	APROBADO PARA VISAR POR DIRECTOR	11/12/2023	08/06/2024
VEDRO MIGUEL	981254386400	05749016551423	AIR LIQUIDE ARGENTINA S A	Alta	APROBADO PARA VISAR POR DIRECTOR	12/12/2023	09/06/2024

Volver

Excel